




SUN-MASTER SOLARCARPORTS.

TECHNISCHE DATEN.



**MADE IN
EUROPE**

SUN-MASTER SOLARCARPORTS

MERKMALE

Design

Unser SUN-MASTER SOLAR-CARPORTS vereinen Qualität, Stabilität und einfache Handhabung. Die durchdachte Konstruktion ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Montage, sodass Sie Ihren Solarcarport im Handumdrehen in Betrieb nehmen können.

Er schützt Ihr Fahrzeug zuverlässig vor Witterungseinflüssen und erzeugt gleichzeitig umweltfreundlichen Solarstrom.

Vorteile

- + Drei wählbare Größen:
 - + Compact: 5,7 × 4,8 × 2,77 m
 - + Plus: 6,9 × 4,8 × 2,86 m
 - + Max: 6,9 × 7,2 × 2,86 m
- + Dachneigung 5°
- + Dacheindeckung: Trapezblech,
- + Stahlblech 0,75 mm verzinkt mit Antikondensvlies

Service

Bundesweiter Service: Defekte elektronische Komponenten können innerhalb von fünf Werktagen direkt vor Ort ausgetauscht werden.

Produktion

Die Produktion der Solarcarports erfolgt innerhalb der EU am Standort Stettin (Polen) und erfüllt damit sämtliche geltenden EU-Vorschriften und Normen.

Umwelt

Das Design erfüllt die neuesten EU-Vorgaben zur Recyclingfähigkeit und Umweltverträglichkeit.

Compliance

Es ist sichergestellt, dass mit dem Erwerb dieses Carports alle Anforderungen und Standards des EU-Lieferkettengesetzes erfüllt werden.

SUN-MASTER SOLARCARPORTS COMPACT

MERKMALE

Design

Unser SUN-MASTER SOLAR-CARPORT COMPACT mit 6 kWp Leistung vereint Qualität, Stabilität und einfache Handhabung. Die durchdachte Konstruktion ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Montage, sodass Sie Ihren Solarcarport im Handumdrehen in Betrieb nehmen können.

Er schützt Ihr Fahrzeug zuverlässig vor Witterungseinflüssen und erzeugt gleichzeitig umweltfreundlichen Solarstrom. Mit einer jährlichen Ertragsleistung von rund 4.800 kWh können Sie – rein rechnerisch – etwa 28.000 Kilometer pro Jahr elektrisch fahren.

Ideal für Einzelstellplatz, kompakte Lösung

6 kWp, 4800 kWh/Jahr, Fahrleistung 28.000 km/Jahr*

Vorteile

- + 10 Module á 615 Wp - 6 kWp Leistung
- + 1 String
- + Erzeugerspannung: Modul 42 V
- + Erzeugerstrom: Modul 13 A
- + Erzeugerspannung/String: 422 V
- + Erzeugerstrom/String: 13 A
- + Dachneigung 5°
- + Dacheindeckung: Trapezblech,
- + Stahlblech 0,75 mm verzinkt mit Antikondensvlies

COMPACT

- + 10 Module á 615 Wp - 6 kWp Leistung
- + Grösse: 5,7 × 4,8 × 2,77 m

Fläche: 28,32 m², davon Solarfläche 27,01 m².
95,38 % der Fläche besteht aus Solar.



SUN-MASTER SOLARCARPORTS PLUS

MERKMALE

Design

Das SUN-MASTER SOLAR-CARPORT PLUS überzeugt mit einer Leistung von 7 kWp und einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch die einfache Montage ist er schnell aufgebaut und sofort einsatzbereit. So profitieren Sie doppelt: Ihr Fahrzeug ist optimal geschützt, und gleichzeitig erzeugen Sie nachhaltige Solarenergie – effizient, umweltfreundlich und wirtschaftlich.

Mehr Leistung und Platz, perfekt für zwei Fahrzeuge

7 kWp, 5700 kWh/Jahr, Fahrleistung 33.000 km/Jahr*

Vorteile

- + 12 Module á 615 Wp - 7 kWp Leistung
- + 2 String
- + Erzeugerspannung: Modul 42 V
- + Erzeugerstrom: Modul 13 A
- + Erzeugerspannung/String: 254 V
- + Erzeugerstrom/String: 13 A
- + Dachneigung 5°
- + Dacheindeckung: Trapezblech,
- + Stahlblech 0,75 mm verzinkt mit Antikondensvlies



PLUS

- + 12 Module á 615 Wp - 7 kWp Leistung
- + Grösse: 6,9 × 4,8 × 2,86 m

Fläche: 34,56 m², davon Solarfläche 32,41 m².
93,79 % der Fläche besteht aus Solar.

SUN-MASTER SOLARCARPORTS MAX

MERKMALE

Design

Das SUN-MASTER SOLAR-CARPORT MAX setzt mit seiner beeindruckenden Leistung von 10 kWp neue Maßstäbe in Energieerzeugung, Design und Stabilität. Dank der durchdachten Konstruktion ist die Montage besonders einfach, sodass Sie schnell von den Vorteilen dieses hochwertigen Systems profitieren.

Schützen Sie Ihr Fahrzeug stilvoll und erzeugen Sie gleichzeitig beeindruckende Mengen an Solarstrom: Mit einer jährlichen Leistung von rund 8.500 kWh können Sie – rein rechnerisch – etwa 50.000 Kilometer pro Jahr elektrisch fahren.

Größere Fläche und Leistung, optimal für Familien oder kleine Flotten

11 kWp, 8500 kWh/Jahr, Fahrleistung 50.000 km/Jahr*

Vorteile

- + 18 Module á 560 Wp - 11 kWp Leistung
- + 2 String
- + Erzeugerspannung: Modul 42 V
- + Erzeugerstrom: Modul 13 A
- + Erzeugerspannung/String: 380 V
- + Erzeugerstrom/String: 13 A
- + Dachneigung 5°
- + Dacheindeckung: Trapezblech,
- + Stahlblech 0,75 mm verzinkt mit Antikondensvlies

MAX

- + 18 Module á 615 Wp - 11 kWp Leistung
- + Grösse: 6,9 × 7,2 × 2,86 m

Fläche: 53,28 m², davon Solarfläche 48,62 m².
91,26 % der Fläche besteht aus Solar.



UNSER KOMPLETTSERVICE FÜR IHRE ENERGIEVERSORGUNG.

PLANUNG IHRES ZUVERLÄSSIGEN SYSTEMS.

SUN-MASTER plant mit Ihnen Ihre individuelle Energieversorgung und begleitet Sie auch bei der Umstellung auf ein zukunftssicheres System. Unser Service ist passgenau auf Ihr Projekt zugeschnitten: Wir beraten Sie umfassend, unterstützen in der Planungsphase und übernehmen die fachgerechte Montage.

Sie erhalten eine fest installierte Komplettanlage, die sich jederzeit flexibel erweitern lässt – für maximale Unabhängigkeit und langfristige Wirtschaftlichkeit.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- + Alles aus einer Hand – von Beratung bis Montage
- + Individuell zugeschnittene Lösungen statt Standardprodukte
- + Transparente Planung und detaillierte Kalkulation
- + Fachgerechte Installation durch erfahrene Experten
- + Erweiterbar und zukunftssicher konzipiert
- + Bundesweiter Kundenservice mit Wartung & Instandhaltung



Beratung

Individuell, transparent und auf Ihre Anforderungen zugeschnitten.



Planung

Detaillierte Kalkulation und Auslegung Ihrer Anlage für maximale Wirtschaftlichkeit.



Umsetzung

Fachgerechte Installation mit höchstem Qualitätsanspruch.



Kundenservice

Unterstützung bei der Erweiterung bestehender PV-Anlagen sowie zuverlässige Instandsetzung und Wartung.

SUN-MASTER.

DAS ENERGIESYSTEM.

Kontakt

SUN-MASTER GmbH
Wolfradshof 17
17390 Schmatzin

Telefon: +49 39724 268 000
E-Mail: info@sun-master.de
www.sun-master.de

